

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r d o p r a v y



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX02307F7

Spis.značka	S-META 18872/2025/PJir	Tábor
Číslo jednací	METAB 20989/2025/OD/PJir	
Oprávněná úřední osoba	Pavla Jiroušková DiS / 381 486 278	24.4.2025

MaGe Construction, s.r.o., Voskovcova 1130/34, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, který dne 27.3.2025 podal

MaGe Construction, s.r.o., IČO 24166189, Voskovcova 1130/34, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52,
kterého zastupuje HPN projekt s.r.o., IČO 01512595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň

(dále jen "navrhovatel"), po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 27.3.2025 pod č.j. KRPC-40496-2/ČJ-2025-020806 z moci úřední

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/603 kolem Košína, silnici č. II/123 u Všechnova, silnici č. III/1231 u Chotovin, silnici č. III/1233 Radkov, silnici č. III/1235 Bálkova Lhota, silnici č. III/00341 Chotoviny a místních komunikacích ve Rzavé a místní komunikaci Lapáček, která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení 4x IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ na silnici č. II/123 od Všechnova na Balkovu Lhotu, 3x IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“, IP 22 „Změna organizace dopravy“ + E 7b „Směrová šipka pro odbočení“, IP 10b „Návěst před slepou pozemní komunikací“ + E 9 „Druh vozidla“(7,5t) + E 3a „Vzdálenost“ (400 m) na silnici č. II/603 od Náchoda k Chotovinám, IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ na silnici č. III/1235 u Radkova, IP 22 „Změna organizace dopravy“, 8x IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“, 2x B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (70)+ B 21a „Zákaz předjíždění“, 2x B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (50), 2x A 10 „Světelné signály“ + E 7b „Směrová šipka pro odbočení“, 2x B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (7,5t) + E 13 „Text nebo symbol“ (Mimo bus) + E 7b „Směrová šipka pro odbočení“ na silnici č. III/1233, IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ + B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (7,5t) + E 3a „Vzdálenost“ (400 m), 2x B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (70)+ B 21a „Zákaz předjíždění“, IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ + E 9 „Druh vozidla“ (7,5 t), A 10 „Světelné signály“ + B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (50), S 1 „Tříbarevná soustava s plnými signály“, C 2c „Příkázaný směr jízdy vlevo“ + E 13 „Text nebo symbol“ (Mimo vozidel stavby), 2x B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ + E 13 „Text nebo symbol“ (Mimo vozidel stavby), 2x Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ + 6x S 7 „Přerušované žluté světlo“, B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (50), IP 10a „Slepá pozemní komunikace“, IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ + B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ + E 3a „Vzdálenost“ (400 m), IP 10b „Návěst před slepou pozemní

komunikací“ + E 3a „Vzdálenost“ (400 m), IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“, IS 11a „Návěst před objížděkou“ na silnici č. III/1231 u mostu č.ev. 1321-1, IS 11a „Návěst před objížděkou“, IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ na silnici č.III/00341, IP 10b „Návěst před slepou pozemní komunikací“ + E 9 „Druh vozidla“(7,5t) na místní komunikaci v ulici U Písničky, Rzavá, B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30) + B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (7,5t) + E 13 „Text nebo symbol“(Mimo bus), A 7a „Nerovnost vozovky“, IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“, B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (7,5t) + E 13 „Text nebo symbol“(Mimo bus), S 1 „Tříbarevná soustava s plnými signály“, A 7a „Nerovnost vozovky“ + B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30) na místní komunikaci „Lapáček“ z důvodu opravy mostu ev. č. 1231-1 Řevnov.

Doba trvání: od **22.4.2025** do **24.10.2025**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Umístění dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO, která je nedílnou součástí tohoto opatření.
2. Provedení a umístění dopravních značek a dopravních zařízení s certifikátem jakosti musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikostí podle TP v reflexním provedení.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto, příp. odstraněno a po ukončení uvedeno do původního stavu.
4. Při instalaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
5. Podle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je možné postupovat jen v případě, že související rozhodnutí o uzavírce a objížděce nabyde právní moci a vykonatelnosti.
6. Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy dopravních značek a dopravních zařízení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Neckář Pavel tel.: 720 699 496.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 27.3.2025 návrh na přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/603 kolem Košina, silnici č. II/123 u Všechova, silnici č. III/1231 u Chotovin, silnici č. III/1233 Radkov, silnici č. III/1235 Bálkova Lhota, silnici č. III/00341 Chotoviny a místních komunikacích ve Rzavé a místní komunikaci Lapáček, z důvodu opravy mostu ev. č. 1231-1 Řevnov.

Správní řád stanoví, že postup jím předvídaný se pro opatření obecné povahy uplatní tam, kde zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, což je naplněno ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, správní orgán v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán postupoval v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a projednal návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu, t.j. Policií České republiky. Nebyla tedy naplněna díkce „nevyládky-li se dotčený orgán“, jelikož Policie České republiky se vyjádřila dne 27.3.2025 pod č.j. KRPC-40496-2/ČJ-2025-020806.

Při vydání tohoto stanovení vycházel správní orgán především z obsahu návrhu navrhovatele, stanoviska dotčeného orgánu (Policie České republiky) a doložených podkladů. Návrh obsahoval formulář Návrh stanovení přechodné úpravy provozu, situaci dopravně inženýrských opatření, Stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor ze dne 14.4.2025 pod č.j. SUS JcK 06597/2025. Správní orgán sledoval předepsaný účel věci, vycházel ze skutečností, které jsou pro daný případ relevantní, zachoval objektivitu a nestrannost a dodržel princip rovnosti.

Správní orgán se zabýval navrženým umístěním a typem navrženého dopravního značení ve vztahu k zajištění bezpečného užívání pozemních komunikací silnice č. II/603 kolem Košina, silnice č. II/123 u Všechova, silnice č. III/1231 u Chotovin, silnice č. III/1233 Radkov, silnice č. III/1235 Bálkova Lhota, silnice č. III/00341 Chotoviny a místních komunikacích ve Rzavé a místní komunikaci Lapáček z důvodu opravy mostu ev. č. 1231-1 Řevnov a shledal, že se jedná o přiměřené řešení dané situace s ohledem na správním orgánem chráněné veřejné zájmy. Takto osazené dopravní značení zajistí s ohledem na danou situaci bezpečný a plynulý provoz na pozemních komunikacích.

Oprava mostu ev.č. 1231-1 u obce Řevnov, staničení 0,566 km bude realizována v době od 22.4.2025 do 24.10.2025. Po celou dobu realizace akce dojde k úplné uzavírce pozemní komunikace na silnici č.III/1231staničení 0,419 -0,600km. Pro vozidla do 7,5 t a BUS bude objížděná trasa vedena kyvadlově (řízeno světelnou signalizací) krátkou propojkou přes místní část Lapáček. Tato propojka bude sloužit i pro případný pohyb chodců. Vzhledem k nízké intenzitě provozu nebude pro jejich pohyb nijak zvláště uzpůsobena, stejně jako silnice č. III/1231. Délka objížděné trasy je 850m. Pro vozidla nad 7,5 t bude tranzitní doprava vedena od Chotovin na jih po silnici č. II/603, následně sjezdem před Tábořem na silnici I/19. Za obcí Všechov odbočí doprava na silnici č. II/123, za podjezdem pod železniční tratí odbočí doprava na silnici č. III/1235 na Balkovu Lhotu. Následně v obci Radkov odbočí doprava na silnici č. III/1233. Takto se napojí na uzavřenou silnici č. III/1231 nedaleko Řevnova. Délka objížděné trasy je 18km.

Na základě výše uvedeného a v rámci zajištění souladu s veřejným zájmem na zachování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dospěl správní orgán k závěru, že návrhu vyhoví a opatření obecné povahy vydá, resp. stanoví přechodnou úpravu provozu za podmínek stanovených tímto opatřením a za použití ustanovení právních předpisů uvedených v tomto opatření.

Smyslem tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je úprava provozu po dobu odstranění omezení a rizik pro silniční síť. Po zvážení všech možností a rizik správní orgán došel k závěru, že přechodná úprava provozu je proporcionální a zajistí cíl za minimálních negativních průvodních jevů.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Eduard Chalupa, DiS.
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace DIO

Žádáme Vás tímto o vyvěšení tohoto opatření a zároveň žádáme o zaslání potvrzení zveřejnění (vyvěšení) po uplynutí 15-ti denní lhůty vyvěšení.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí opatření.

Doručí se:

Navrhovatel: (datovou schránkou)

HPN projekt s.r.o., IDDS: b4qsiem

zastoupení pro: MaGe Construction, s.r.o., Voskovcova 1130/34, Praha 5-Hlubočepy, 152 00
Praha 52

Dotčené orgány: (datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Ostatní: (datovou schránkou)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb

Obec Chotoviny, IDDS: svqb42q

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 **se žádostí o vyvěšení.**

Obecní úřad Chotoviny, IDDS: svqb42q **se žádostí o vyvěšení.**

Obecní úřad Košín, IDDS: drfauns **se žádostí o vyvěšení.**

Obecní úřad Radkov, IDDS: sxuam4v **se žádostí o vyvěšení.**

Obecní úřad Balkova Lhota, IDDS: cfeb7un **se žádostí o vyvěšení.**


1 x spis zde

Zhotovitel projektové dokumentace
 HPN PROJEKT
 HPN projekt s.r.o.
 let 120 č.p. 486
 Obrátek 93
 394 12 Obrataň
 e-mail: info@hpnprojekt.cz
 www.hpnprojekt.cz

DIO - Most ev.č. 1231-1 přes potok před obcí Řevnov	Objednatel:	MaGe Construction, s.r.o.
	Vypracoval:	Daniel Dvořák
	Zodp. projektant:	Pavel Hešklář
	Datum:	03/2025
	Stupeň:	RDS

Legenda:

- obličejná linie do 7,5 l
- obličejná linie nad 7,5 l
- úpinná uzavírka silnice BK343
- pracovní místo
- B 24a - navýšená přečíslová dopravní značka
- B 20a - stávající dopravní značka
- B 25a - stávající zprovoznění dopravní značka




Most ev.č. 1231-1

Chotoviny

K1

*1511b - Chotoviny
 1172
 Růžka obce
 Řevnov souvisejn*



24.3.2025
 KR11-40496-2/18-2025-02484



MĚSTSKÝ ÚŘAD
 TÁBOR

20.3.2025